

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 【会議場利用】

新潟コンベンションセンターのご利用にあたり、以下についてご確認いただき、ご理解とご協力をお願いいたします。

全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、開催要件等について県に事前相談してください。

主催者の皆様における適切な感染防止策の実施	
1	来場者の入退場時における制限や誘導
	<input type="checkbox"/> 来場者に発熱や体調不良などの症状がある場合、参加を自粛するよう事前に周知してください。
	<input type="checkbox"/> 施設の利用前に新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をインストールするよう促してください。
	<input type="checkbox"/> 不特定多数の参加者が見込まれる場合は、LINEを活用した感染情報提供システム「新潟県新型コロナお知らせシステム」を活用してください。 イベント会場で感染者が発生した場合、同じ時間帯に利用した方々へ注意喚起情報が送信されます。 QRコードの申請方法や詳しい内容については、新潟県のホームページをご確認ください。
	<input type="checkbox"/> 検温等により、発熱や体調不良などの症状がある方の入場制限を行ってください。
	<input type="checkbox"/> 来場者の間隔を保つよう、入場列の整理を行ってください。
	<input type="checkbox"/> 来場者の入退場時の密接を避けるため時間差入退場を行うなどの対策をしてください。
2	待合場所等における密集の回避
	<input type="checkbox"/> イベントの前後や休憩時間などの交流等は極力控えるよう留意してください。
3	主催者・来場者全員の手洗いと手指消毒の実施
	<input type="checkbox"/> 手洗い、手指消毒を徹底してください。また、必要に応じて受付等に消毒剤を設置してください。
4	主催者・来場者全員のマスクの着用の実施
	<input type="checkbox"/> マスクの着用を徹底してください。
5	飲食について
	<input type="checkbox"/> 座席の間隔を空ける、飛沫防止パネルを設置するなど感染防止対策を徹底してください。
6	室内の換気
	<input type="checkbox"/> 出入口の扉は定期的に関開し換気に努めてください。
7	利用人数について
	<input type="checkbox"/> 感染拡大予防ガイドラインに沿った利用人数で計画をしてください。※別紙
8	備品の利用
	<input type="checkbox"/> 物品に触れる場合は、手指の消毒や手袋の着用等、対策を講じてください。
	<input type="checkbox"/> 1本のマイクを複数人で使用することは避けてください。
	<input type="checkbox"/> ホワイトボードのマーカーとイレーサー、マグネットは、感染拡大防止の観点から貸出をいたしませんので、必要な場合はご用意をお願いいたします。
	<input type="checkbox"/> 主催者様で設営した机と椅子は、消毒を行ってからラックに収納してください。
9	参加者名簿の作成
	<input type="checkbox"/> 感染拡大防止の観点から参加者名簿等を作成し、連絡先を把握するようお願いいたします。
10	感染者が発生した時の対応
	<input type="checkbox"/> 保健所等の聞き取りに協力し、当社にも情報提供を行ってください。

施設においては、感染拡大防止に対して以下のとおり取り組みます。

施設の取り組み	
1	清掃・消毒の徹底
	1階エントランス入口、2階アトリウム・エスプラナード等、館内出入口にアルコール消毒剤を常設しています。
	共用部分の清掃を強化しています。
	・ドアノブ、階段・エスカレーター手すり、エレベーター操作盤、机、椅子、ベンチの消毒
	・コインロッカー扉、トイレスライド鍵、トイレ洗浄バーの消毒
	職員のマスク着用、手指消毒を徹底します。
	貸出会議室内の机、椅子、ドアノブ、電気のスイッチ、内線電話を消毒します。
	貸出マイクは、ご利用前に消毒します。
2	感染対策用品の貸出
	サーモグラフィカメラ、飛沫防止パネルの貸出を行っております。詳しくは催事担当者にお問い合わせください。
3	換気対策
	外気取込による空調運転を行います。
4	貸会場の利用人数について
	感染拡大予防ガイドラインに沿った会場レイアウトを提案します。